Evaluation des risques professionnels

Document unique

Date de rédaction : 24/09/2019

Version: 1

Validation par la collectivité / Autorité territoriale :

Avis du CHSCT (date/avis) :

Suivi des modifications

Date	N°version	Repère modifié	Modification apportée	Visa
24/09/2019	1		Création du document unique (sous format excel)	
01/12/2025	2		Mise à jour des risques préalablement identifiés	

DUER

Prévention des risques

La démarche d'évaluation des risques professionnels

Introduction

Le **Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels (DUER)** est un élément clé pour une démarche de prévention. Cette démarche est menée sous la responsabilité de l'autorité territoriale mais sa réalisation implique la participation des agents et de leurs représentants ainsi que de tous les acteurs opérationnels de la santé et de la sécurité au travail (médecins de prévention, assistant et conseiller de prévention...).
La prévention est un processus dynamique et évolutif qui doit prendre en compte l'évolution des données techniques, organisationnelles, et humaines.

Textes applicables

Le **décret n°85-603 du 10 juin 1985** relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale précise, à l'article 3, que les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont celles définies aux **livres Ier à V de la quatrième partie du Code du Travail** et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

Principes généraux de prévention

Au titre de l'article L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Les mesures de protection de la sécurité et de la santé des agents doivent être mises en œuvre selon les **principes généraux de prévention** de l'article L.4121-2 du Code du Travail :

1 - Eviter les risques
2 - **Evaluer les risques** qui ne peuvent être évités
3 - Combattre les risques à la source
4 - Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5 - Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
6 - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7 - Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1
8 - Prendre des mesures de protection collective en priorité en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9 - Donner des instructions appropriées aux travailleurs

Les mesures de prévention doivent pouvoir évoluer pour s'adapter à tout changement de circonstance et leur objectif est l'amélioration des situations existantes.

Evaluation des risques et Document Unique

Fondement de toute politique de prévention, l'**évaluation des risques** est une obligation de l'autorité territoriale inscrite par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 par transposition de la directive n°89/391/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 juin 1989. Elle a été codifiée dans l'article L.4121-3 du Code du Travail. L'évaluation des risques doit être mise en œuvre à tous les niveaux de l'organisation du travail, tant au niveau des facteurs humains, que techniques ou organisationnels.
Pour les risques qui ne peuvent être évités, l'autorité territoriale a l'obligation d'**identifier les dangers par Unité de Travail (UT)**, puis d'**évaluer** les dommages à la santé et la sécurité des agents de ces dangers afin de proposer des **mesures de prévention** adéquates. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail précisent que l'évaluation des risques doit être transcrite dans un **Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels (DUER) mis à jour** régulièrement.
Il est rappelé que la politique de prévention des risques professionnels doit obligatoirement intégrer des mesures d'évaluation et de prévention de risques spécifiques, tel le risque routier, conformément aux décisions du Comité interministériel de sécurité routière du 18 février 2010, le risque pandémique, conformément au plan de prévention et de lutte « pandémie grippale » ou encore les risques psychosociaux.

Objectifs

L'évaluation des risques professionnels est une démarche structurée qui suit les étapes suivantes :
- Identifier les risques : repérer les dangers, les analyser et se prononcer sur l'exposition à ces dangers
- Classer et hiérarchiser les risques : en fonction de leur gravité et de leur fréquence
- Proposer des actions de prévention les plus efficaces possibles, en adéquation avec les principes généraux de prévention

La constitution du DUER n'est pas une fin en soi. Elle doit permettre à l'Autorité Territoriale de définir son **programme annuel de prévention**. En application de l'article R.4121-4 du Code du Travail, ce document doit être utilisé pour former et informer les agents quant aux risques auxquels ils sont exposés. Ce document pourra être mis à la disposition du CTP/CHS, du médecin du travail, et, sur demande, de l'ACFI et de l'inspection du travail.

Mise à jour du DUER

Le DUER doit être mis à jour chaque année.
Il doit également être revu :
- Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8 du Code du Travail (achat d'une nouvelle machine, modification de l'organisation de travail…)
- Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie (art. R.4121-2 du Code du Travail).
- Lors de chaque accident du travail ou presqu'accident.

DUER

Prévention des risques

Présentation de la méthode

Cette partie présente la méthodologie de réalisation et de mise à jour du DUER.

Détermination des unités de travail

Les Unités de Travail (UT) regroupent un ensemble d'agents ou de postes de travail dont les activités les exposent à des risques professionnels similaires. Le découpage des UT se fait sur des critères géographiques (lieux de travail, d'intervention) et d'activité.

Par défaut, les unités de travail sont ici définies en fonction des filières suivantes :

Repère de l'UT	Filières
UT1	Hôtel de ville
UT2	113
UT3	Théatre et bibliothèque
UT4	Archives HDV
UT5	Nettoyage
UT6	Police Municipale

Repère de l'UT	Filières
UT7	Crèche
UT8	Ecole
UT9	Restaurant scolaire
UT10	CDJ et Bus scolaire
UT11	CTM
UT12	Appariteurs

Chaque UT correspond à un onglet du tableau d'analyse.

Analyse des activités

Pour mener à bien cette phase, une visite de chaque UT est réalisée pour recueillir les éléments nécessaires au bon déroulement de la démarche d'évaluation des risques professionnels :

- Examen des lieux afin d'appréhender la configuration de la situation et de ses ambiances environnementales (bruit, poussières, luminosité…)
- Observation et une analyse de l'activité (recensement des matériels, personnel, procédures opératoires…)
- Entretien et échange avec les agents concernés

Cette démarche d'analyse de tâche se veut être au plus près du terrain et des agents qui sont souvent les mieux placés pour connaître les situations dangereuses. Il est donc nécessaire de les associer à la démarche afin de permettre une meilleure prise en compte de la réalité du travail (Circulaire DRT du 18 avril 2002).

Identification des danger et des risques associés

Un risque, c'est un danger potentiel auquel est soumis un agent dans son travail et qui peut générer des conséquences plus ou moins graves.

Risque = Danger potentiel X Exposition de l'agent

Il s'agit de déterminer toutes les situations dangereuses par UT.
Pour chacune des situations dangereuses identifiées, une ligne du tableau présente les différents éléments pris en compte tels que le personnel exposé, les locaux et activités concernés, la source de danger et le risque associé, les moyens de prévention en place pour maîtriser le risque...

Une liste type de situations dangereuses et de risques associés est développée ci-dessous. Les différents dangers apparaissent sous forme de menu déroulant dans les cellules des colonnes "Danger" et "Risque" du tableau d'analyse.

DANGERS POTENTIELS	RISQUES ASSOCIES
1. Ambiance de travail	Anoxie (Diminution de la quantité d'O_2)
	Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)
	Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)
	Travail isolé
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
	Fatigue auditive - surdité
2. Machine - Outil - Matériel - Engin	Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique
	Blessure - Maladie - Fatigue (Vibrations)
	Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)
3. Circulation engin - piéton	Accident de circulation (Collision - Renversement)
	Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)
4. Energies (Electrique - Pression)	Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)
	Incendie - Electrocution - Electrisation
5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	Chute de hauteur
	Chute (Objets - Matériaux)
6. Manutention manuelle	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)
7. Manutention mécanique	Basculement - Renversement (Engin)
	Chute (Objets - Matériaux)
8. Travail sur écran	Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)
	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)
9. Chaleur - Point chaud	Brûlure thermique - Incendie - Explosion
10. Présence d'eau ou de liquide	Noyade
11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	Blessure - Maladie (Rayonnement)
	Brûlure thermique

12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	Chute (Objets - Matériaux)
	Effondrement - Ensevelissement
13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)
	Incendie - Explosion
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
14. Risques psychosociaux	Agression - Harcèlement
	Stress
15. Trajet - Déplacement professionnel	Accident Routier
16. Tranchée - Galerie - Terrain meuble	Basculement - Renversement (Engin)
	Effondrement - Ensevelissement
	Electrocution - Explosion (Réseau enterré)
17. Co-activité	Blessure - Heurt

Evaluation des risques

Les risques identifiés sont évalués grâce aux éléments recueillis, sur la base des critères d'évaluation suivants :

- Gravité
- Exposition
- Maîtrise

a. Gravité :

Ce critère correspond à la gravité potentielle du dommage que pourrait subir l'agent en cas d'accident.
Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Accident bénin sans arrêt de travail
2	Accident avec arrêt mais sans Incapacité Physique Permanente
3	Accident avec arrêt et Incapacité Physique Permanente
4	Décès

b. Exposition :

Ce critère correspond à la fréquence et à la durée d'exposition au danger.
Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Annuelle (occasionnelle)
2	Mensuelle (ponctuelle)
3	Hebdomadaire (courante)
4	Quotidienne (permanente)

c. Maîtrise :

Ce critère correspond aux moyens de prévention et de protection déjà mis en œuvre dans la collectivité. Ces mesures peuvent être matérielles, humaines ou organisationnelles (protection collective/individuelle, formations, consignes,...).

Le niveau de maitrise du risque dépend du type de mesures de prévention mises en place et de leur efficacité.

A noter qu'une méconnaissance des risques par les agents signifie que des mesures restent nécessaires, notamment pour les informer des risques et des consignes à suivre.

1	Bonne maîtrise	Toutes les mesures nécessaires sont en place	Aucune mesure n'est possible ou nécessaire
2	Maîtrise partielle	Des mesures sont en place mais d'autres sont nécessaires	L'efficacité des mesures en place doit être améliorée
3	Maîtrise faible	Un nombre insuffisant de mesures est en place	Les mesures en place sont peu efficaces
4	Pas de maîtrise	Aucune mesure n'est en place	Les mesures en place ne sont pas efficaces

d. Niveau de Risque :

Cette cotation finale prend en compte l'ensemble des critères ci-dessus. Elle s'obtient par leur produit :

Niveau de Risque = Gravité X Fréquence X Maîtrise

Les risques peuvent ainsi être hiérarchisés entre eux afin d'avoir un aperçu global de la situation au sein de la collectivité.

Niveau de Risque	
Inférieur à 8	FAIBLE
Entre 9 et 15	MOYEN
Entre 16 et 26	IMPORTANT
Supérieur à 26	ELEVE

Elaboration du plan d'action

L'objectif étant de faire évoluer progressivement la sécurité des agents, des actions de prévention devront être mises en place en fonction des risques évalués.

Des actions à mener sont proposées dans le présent DUER. Elles reposent sur les principes généraux de prévention énoncés précédemment. La collectivité peut également planifier d'autres actions qu'elle juge pertinentes.

Elle gère souverainement les modalités de réalisation de ces actions, en fonction de ses capacités (calendrier, budget, effectif,...) et des niveaux de risque.

Les niveaux de risque les plus élevés doivent faire l'objet d'une attention prioritaire. Cependant, des actions correspondant à des risques côtés plus faiblement peuvent être menées en parallèle.

Mise à jour du DUER

Pour effectuer la mise à jour de ce document il convient de :

- Vérifier que les informations concernant les activités et les risques précédemment identifiés sont à jour
- Procéder aux corrections nécessaires, ajouter des lignes en cas de nouveau risque
- Faire le bilan des actions réalisées et mettre à jour la colonne "Mesures en place"
- Ajuster les cotations des risques identifiés en prenant compte ces nouvelles informations
- Vérifier que les plans d'actions sont cohérents, les ajuster si nécessaire et revoir l'ensemble des délais

L'ensemble des ces modifications s'effectuent directement dans les onglets correspondants aux différentes UT (Ev UT0, Ev UT1,...). Les informations nécessaires sont automatiquement reportées dans les autres onglets grâce à des formules.

Seules les colonnes "Responsable", "Coût", "Échéance" et "Commentaires" sont à remplir directement dans les onglets "PA".

LISTE DES ABREVIATIONS			
ACFI	Agent Chargé de la Fonction Inspection	ESP	Equipement Sous Pression
AP/CP	Assistant ou Conseiller de Prévention	FDS	Fiches de Données de Sécurité
BAES	Bloc Autonome Eclairage de Secours	NC	Non concerné
CdT	Code du Travail	p.e.	Par exemple
CMR	Cancérigène-Mutagène-Reprotoxique	PdP	Plan de prévention
CP	Contrôle Périodique	PdS	Protocole de sécurité
DGI	Danger Grave et Imminent	PEMP	Plateforme Elévatrice Mobile de Personne
DATI	Déclencheur d'Alerte de Travailleur Isolé	PILT	Plateforme Individuelle Légère de Travail
DAE	Défibrillateur Automatique Externe	PRAP	Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
DTA	Diagnostic Technique Amiante	RIA	Robinet Incendie Armé
DUER	Document Unique d'Evaluation des Risques	RPS	Risques PsychoSociaux
EE	Entreprise Extérieure	SP	Sapeur Pompier
EPI	Equipement de Protection Individuelle	SST	Sauveteurs Secouristes du Travail
ERP	Etablissement Recevant du Public	TMS	Troubles Musculo-Squelettiques
ERT	Etablissement Recevant des Travailleurs	UT	Unité de travail
ESH	Engin de Service Hivernal		

Présentation de la collectivité

BOUGIVAL

Coordonnées :

Adresse :	126 rue du Maréchal Joffre 78380 BOUGIVAL	**Tél. :** **Fax :**	01-30-78-25-80 01-30-78-25-88
Maire :	Mr Luc WATTELLE	**Email :**	

Effectifs - Unités de Travail :

La collectivité emploie **85** agents permanents répartis dans les UT suivantes :

• **UT1 -**	Hôtel de ville	15	agents	• **UT7 -**	~~Crèche~~	0	agents
• **UT2 -**	113	5	agent	• **UT8 -**	ATSEM	11	agents
• **UT3 -**	Théâtre et Bibliothèque	4	agents	• **UT9 -**	Restaurant scolaire	6	agents
• **UT4 -**	Archives	0	agent	• **UT10 -**	CDJ+Bus	2	agents
• **UT5 -**	Nettoyage	6	agents	• **UT11 -**	CTM	28	agents
• **UT6 -**	Police Municipale	7	agents	• **UT12 -**	Appariteur	1	agents

Conseiller de Prévention de la collectivité :

Nom - Prénom

Adresse : **CIG Grande Couronne**
Service Prévention des Risques Professionnels
15 rue Boileau
78000 VERSAILLES

Médecin du travail :

Nom :

Adresse : CIG

Document unique
BOUGIVAL

Prévention des risques | **UT1** | **Hôtel de ville** | **Saisie terminée**

Effectif détaillé		Total filière =	15	Locaux de travail
Affaires juridiques Communication Ressources Humaines		Etat civil urbanisme Finances Cabinet du Maire Direction générale		Batiment Hôtel de ville - 126
Activités				**Matériel spécifique**
Accueil du public Travail administratif				

Commentaires

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	14
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	10
Nombre de risques moyens (NR > 8)	1
Nombre de risques importants (NR > 15)	3
Nombre de risques élevés (NR > 26)	0

Risques significatifs de l'unité

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
2	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Présence de multiprises sur de nombreux postes de travail	3	3	Vérification périodique des installations électriques	2	18	Supprimer progressivement au maximum les multiprises
5	Assistante urbanisme	Hôtel de ville	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Les passages entre les bureaux et derrière les espaces de travail ne sont pas suffisants (80 cm de dégagement et 1m20 derrière les espaces de travail)	2	3	_	3	18	Etudier la possibilité de réagencer l'espace afin de permettre de respecter les distances de dégagements
6	Agent d'accueil	Hôtel de ville	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Les passages entre les bureaux et derrière les espaces de travail ne sont pas suffisants (80 cm de dégagement et 1m20 derrière les espaces de travail)	2	3	_	3	18	Etudier la possibilité de réagencer l'espace afin de permettre de respecter les distances de dégagements

Document unique
BOUGIVAL

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
12	Agent d'accueil	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés au bruit	Le travail nécessitant de la concentration ou de l'accueil ne peux pas s'effectuer dans un bureau séparé. L'agent est donc soumis au bruit.	1	4		3	12	Etudier la possibilité d'isoler un bureau afin de le séparer physiquement de l'accueil afin de permettre l'isolation pour les travail de concentration ainsi que l'accueil du public de façon plus privé
13	Responsable urbanisme	Hôtel de ville	Déplacement sur site	Risques routiers	Déplacement sur site ou pour des rendez-vous en voiture	4	2	Voiture de service CT ok	1	8	_
14	Tous les agents	Hôtel de ville	Déplacement dans l'établissement	Risques de chute de hauteur	Présence de marches et d'escalier dans l'hôtel de ville	2	4	Présence de rampe	1	8	_
17	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés au travail sur écran	Ecran plat, siège réglable	2	4	écrans réglables en hauteur	1	8	
23	Tous les agents	Hôtel de ville	Accueil du public	Risques liés aux agents biologiques	Pandémie, épidémie (Covid 19...)	2	2	Mise en place de plexiglas Mise à disposition de gel hydroalcoolique Port du masque Se référer au Plan de Continuité d'Activité	2	8	_
3	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Gestion du risque incendie ~~Présence de chauffage d'appoint~~	3	1	Extincteurs visibles, accessibles et signalisés BAES en bon état Chauffages d'appoint interdits Plan d'évacuation affiché Formations Equipier de Première Intervention (incendie)	2	6	Réaliser des exercices d'évacuation incendie
19	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques routiers	Déplacement sur site ou pour des rendez-vous en voiture	3	2	Mise en place d'une voiture de service électrique Contrôle Technique à jour	1	6	_
4	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	Pas de chauffage durant l'inter-saison Chauffage central	2	2	**consigne automatisée de température avant réarmement**	1	4	Etudier la possibilité d'enclencher le chauffage plus en amont si nécessaire en cas d'humidité

Document unique
BOUGIVAL

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
8	2ème étage	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	Le 2ème étage est situé sous les combles. La température monte très vite en période estivale	2	2	Mise en place d'horaires aménagés Décalage possible des horaires, télétravail Mise à disposition de ventilateur	1	4	Etudier les différentes possibilités quand aux périodes estivales (climatisation, isolation des combles...)
21	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés aux rayonnements	Présence de wifi dans la mairie. Utilisation de téléphone portable professionnel	1	4	Eloignement de la borne wifi. Utilisation des téléphones portables pour le renvoi d'appel en télétravail	1	4	_
15	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	~~Présence de stockage en hauteur (au dessus des armoires)~~ ~~Stockage haut dans certains placards nécessitant un marche pied~~	1	2	**Armoire de petite hauteur limitant la hauteur de stockage, un marche-pied est à disposition l'accès aux dossiers**	1	2	
~~1~~	~~Tous les agents~~	~~Salle de pause~~	~~Toutes activités~~	~~Risque d'incendie, d'explosion~~	~~Présence d'une fiche multiple dans la salle de pause pour le réfrigérateur et le micro-onde~~			**Nouvelle salle de pause, aux normes**		0	
9	Service finance	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	~~Présence de documents stockés en hauteur~~			**l'ancien local du serveur a été transformé en local de stockage adapté. Il n'y a plus de stockage en hauteur**		0	
10	Service finance	Hôtel de ville	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	~~Présence de fil au sol autour du bureau (cable ethernet, rallonge électrique)~~			**Les cables ont été déplacés, ils n'encombrent plus le passage**		0	
11	Service juridique	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	~~Le fil de la rallonge traverse la pièce~~			**Mise en place d'une prise du côté du bureau ou Mise en place d'une goulotte pour limiter le risque de chute de plain-pied**		0	
16	Cabinet du maire	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés au manque d'hygiène	~~Présence de moquette au sol~~			**suppression de la moquette, pose de parquet**	1	0	
18	Secrétariat général	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	~~Le fil de la rallonge passe sous la chaise de travail~~			**Les cables ont été déplacés, ils n'encombrent plus le passage**		0	

Document unique
BOUGIVAL

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
22	Tous les agents	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés au manque d'hygiène	~~Salle de pause au sous-sol sans fênetre~~			**déplacement de la salle de pause**		0	_
7	Agent d'accueil	Hôtel de ville	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	~~Les bureaux sont soumis à des courants d'air en raison des fênetres en bois en simple vitrage~~			**Double vitrage installé**			

Evaluation des Risques - UT2

Prévention des risques	UT2	CCAS /113	Saisie terminée
Effectif détaillé	**Total filière =**	**6**	**Locaux de travail**
Services à la Personne, CCAS			
Activités			**Matériel spécifique**
Accueil du public Travail administratif			
Commentaires			

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	11
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	9
Nombre de risques moyens (NR > 8)	1
Nombre de risques importants (NR > 15)	0
Nombre de risques élevés (NR > 26)	1

Risques significatifs de l'unité
Risque incendie

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
5	Tous les agents	CCAS	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Les issues de secours sont fermées à clé et nécessitent une clé manuelle	3	4		3	36	Prévoir la mise en place de systèmes d'ouvertures faciles sur les deux portes de secours du CCAS ou un brise vitre pour les bureaux sans issue
7	Tous les agents	CCAS	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	Les fenêtres ne s'ouvrent pas.	1	4	Présence de ventilation mécanique dans les bureaux	3	12	la ventilation est insuffisante, prévoir augmentation du débit d'ai recyclé
2	Tous les agents	Toutes localisations	Déplacements	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Les agents sont amenés à se déplacer sur la voie publique	2	4	Respect du code de la route et des règles de priorité	1	8	

Evaluation des Risques - UT2

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
3	Tous les agents	Toutes localisations	Surveillance de cantine	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)		2	4		1	8	
4	Tous les agents	CCAS	Accueil du public	Risques d'agressions physiques	Les agents accueillent du public	2	4	Les agents ne sont pas seuls dans les bureaux et ont la possibilité de contacter la PM par la touche dièse du téléphone	1	8	
6	Tous les agents	Ecole	Surveillance et accompagnement des enfants	Risques liés au bruit	Les agents sont amenés à réaliser des remplacements pendant les temps de cantine	2	2	Les agents qui en font la demande peuvent disposer de bouchons d'oreilles	2	8	
11	Tous les agents	CCAS	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	~~Les sorties de bureaux ne font pas 80 cm~~	2	4	l'agencement a été modifié	1	8	
12	Tous les agents	CCAS	Accueil du public	Risques liés aux agents biologiques	Pandémie, épidémie (Covid 19...)	2	2	Vérifications périodiques des filtres de ventilation Mise en place de plexiglas Mise à disposition de gel hydroalcoolique Port du masque Se référer au Plan de Continuité d'Activité	2	8	
9	Tous les agents	CCAS	Déplacements	Risques routiers	Les agents sont amenés à se déplacer en voiture sur les sites de la ville	3	2	Véhicule de service (CT à jour)	1	6	
1	Tous les agents	CCAS	Travail administratif	Risques liés au travail sur écran		1	4	Ecrans plats sièges réglables	1	4	
10	Tous les agents	CCAS	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Présence de multiprises	3	1	Limitation au maximum l'utilisation de multiprises.	1	3	
8	Tous les agents	CCAS	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	~~Certaines dalles du plafond sont ouverte~~			Les dalles de faux plafond sont remises en place		0	

Evaluation des Risques - UT3

Prévention des risques	UT3	Théâtre et Bibliothèque	Saisie terminée
Effectif détaillé	**Total filière =**	**4**	**Locaux de travail**
			- Théatre Le Grenier - Bibliothèque
Activités			**Matériel spécifique**
- Activités artistiques - Activité administratif			
Commentaires			

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	15
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	10
Nombre de risques moyens (NR > 8)	4
Nombre de risques importants (NR > 15)	1
Nombre de risques élevés (NR > 26)	0

Risques significatifs de l'unité
Risque incendie

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
9	Théatre - Tous les agents	Bureau des associations	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Présence de prises multiples	3	4		2	24	A supprimer
1	Théatre - Tous les agents	Toutes localisations	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	L'extincteur présent dans le hall d'entrée est inaccessible	3	2	**Extincteur accessible dans le hall**	2	12	
8	Théatre - Régisseur	Accès régie	Accès à la régie	Risques de chute de hauteur	La porte d'accès à la régie se situe dans l'escalier. Il est donc nécessaire d'ouvrir la porte et de monter une marche depuis les escaliers intérieurs	2	3		2	12	Mettre un panneau attention à la marche

Evaluation des Risques - UT3

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
12	Théatre - Tous les agents	Toutes localisations	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Pas d'exercice d'évacuation incendie réalisé	3	1	**Agents formés à la manipulation d'extincteurs**	4	12	Réaliser un exercice d'évacuation incendie
3	Théatre - Régisseur	Salle régisseur	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Les projecteurs sont rangés au sol	1	3	**Présence d'étagères permettant le rangement de certains éléments**	3	9	Augmenter la surface de rangement, installer des racks de rangemement pour les projecteurs (à commander en 2026)
15	Théatre - Tous les agents	Scène	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Le rideau et les perches sont mécanisés	2	2		2	8	Vérifier si une vérification générale périodique est nécessaire pour ces éléments. Le cas échéant, prévoir les vérifications.
20	Bibliothèque	Toutes localisations	Déplacement	Risques de chute de hauteur	Présence de marche/escalier	2	4	Présence de main-courante	1	8	
2	Théatre - Régisseur	Salle régisseur	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Présence d'une sous pente de plafond sur l'espace de circulation	1	3	**Interdiction d'accès au local technique**	2	6	Mettre en place une mousse de protection jaune et noire
5	Théatre - Régisseur	Accès régie	Accès à la régie	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Présence de grille au sol. Celles-ci sont creusées, déformées	1	3		2	6	Changer les grilles endommagées
14	Théatre - Tous les agents	Ménage - archives	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Les espaces de passage ne sont pas dégagés.	1	2		2	4	Ranger et dégager les espaces de stockage et de passage
16	Bibliothèque	Toutes localisations	Transport de livres	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont amenés à transporter des livres sur un ou deux étages	1	4	Présence d'un chariot de transport Présence d'un élévateur de personne	1	4	

Evaluation des Risques - UT1 - Administrative

Prévention des risques	UT4	Zone Archives	Saisie terminée
Effectif détaillé	**Total filière =**	**0**	**Locaux de travail**
			Sous-sol Mairie
Activités			**Matériel spécifique**
Le travail d'archivage est sous-traité à un prestataire			
Commentaires			

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	3
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	3
Nombre de risques moyens (NR > 8)	0
Nombre de risques importants (NR > 15)	0
Nombre de risques élevés (NR > 26)	0

Risques significatifs de l'unité

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
1	Archiviste	Sous-sol Mairie	Toutes activités	Risques de chute de hauteur	Présence d'escalier. Absence de main-courante	2	1		2	4	Mettre en place une main-courante
2	Archiviste	Sous-sol Mairie	Toutes activités	Risques liés au manque d'hygiène	Présence d'humidité. Certaines zones du sous-sol sont recouverte de moisissures	2	2	VMC installée	1	4	
3	Archiviste	Sous-sol Mairie	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	~~Beaucoup de stockage instable~~	2	1	**Racks métalliques stables**	1	2	
4	Archiviste	Sous-sol Mairie	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	~~Présence de fiche multiples dans la salle de pause pour brancher le micro onde, le frigo et un mini four~~	3		**Suppression de la salle de pause**	2	0	

Evaluation des Risques - UT5

Prévention des risques	UT5	Nettoyage	Saisie terminée

Effectif détaillé	Total filière =	6	Locaux de travail
- 2 agent le matin (6h - 12h) - 3 agents le soir (17h - 23h) - 1 responsable			Tous les batiments de la collectivité
Activités			**Matériel spécifique**
- Nettoyage des zones d'activités			-Produits chimiques - Chariots de ménage - Aspirateur

Commentaires

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	20
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	8
Nombre de risques moyens (NR > 8)	9
Nombre de risques importants (NR > 15)	2
Nombre de risques élevés (NR > 26)	1

Risques significatifs de l'unité
- Travail isolé
- Produits chimiques
- Activités physiques

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
11	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Toutes activités	Risques liés au travail isolé	Les agents réalisent des opérations de nettoyage seuls (16h - 23h)	4	4	Les agents peuvent appeler le responsable sur le téléphone de garde	3	48	Munir les agents des DATI (localisation et detection de chute suivie d'alerte informatique) ou d'un bouton d'alerte
23	Responsable	Stockage matériel	Stockage des produits ménagers	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	Les produits ne sont pas stockés sur rétention	3	4		2	24	Mettre en place des bacs de rétention adéquats Afficher les incompatibilités de stockage Indiquer sur la porte qu'il s'agit d'un local de stockage de produits chimiques
1	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Toutes activités	Risques psychosociaux - rapports sociaux et reconnaissance du travail	Les agents travaillent en soirée. Par conséquent, ils ont peu de lien social avec d'autres personnes après 20h	2	4	**Visites du responsable sur les sites**	2	16	
3	Agents de nettoyage	Zone avec dénivelation	Déplacement Nettoyage	Risques de chute de hauteur	Les agents sont amenés à réaliser des opérations de nettoyage dans des escaliers. Les agents sont amenés à se déplacer dans des structures ayant des escaliers	3	4	Présence de main courante Utilisation de matériel peu encombrant (aspirateurs à dos)	1	12	
6	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Toutes activités	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont amenés à porter, déplacer ou manipuler différents types de charges et objets (produits, chariot de ménage, aspirateur, chaises...)	3	4	**Présence de moyens d'aides à la manutention (Chariots roulants...)**	1	12	

Evaluation des Risques - UT5

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
7	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Utilisation des produits chimiques	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	Les agents utilisent des produits de nettoyage.	3	4	**Dilution réalisée par le fabricant, la formation des agents est assurée régulièrement par le Responsable de service** **Utilisation des EPI adaptés (masque, gants, bleu de travail…)**	1	12	
9	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Les agents sont amenés à réaliser des opérations de nettoyage dans des zones comportant du stockage en hauteur (exemple: stockage en hauteur dans une salle de classe)	2	3	**Rappel régulier aux agents: pas de stockage en hauteur ni au sol**	2	12	Sensibiliser les utilisateurs des locaux (Instituteurs, centre de loisir, aux risques pour les agents de nettoyage.
15	Responsable	Toutes localisations	Déplacement	Risques de chute de hauteur	Le responsable se déplace sur des sites ayant des escaliers	3	4	Présence de mains courantes	1	12	
17	Responsable	Toutes localisations	Ré-armement de disjoncteurs	Risques liés à l'électricité	Le responsable est amené à réarmer des disjoncteurs	3	2	**Obligation de faire appel à l'électricien du CTM**	2	12	
18	Responsable	Toutes localisations	Déplacement en véhicule	Risques routiers	Le responsable se déplace en véhicule de service	3	4	Utilisation d'un véhicule de service contrôlé et aux normes	1	12	
19	Responsable	Toutes localisations	Toutes activités	Risques liés aux agents biologiques	Risque lié aux pandémies (covid-19 ...)	3	4	Utilisation des EPI adéquats (masque, visière) Lavage des mains réguliers	1	12	
21	Responsable	Toutes localisations	Toutes activités	Risques psychosociaux - exigences du travail et intensité	L'amplitude horaire des équipes impliquent une astreinte téléphonique importante jusqu'à 23h	2	3	**Compensation par régime indemnitaire et une demie journée hebdomadaire de repos (mercredi AM)**	2	12	
2	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Les agents se déplacent sur les sites. Certaines zones de passage peuvent être encombrées.	2	4		1	8	**Transmettre aux services et aux écoles les consignes pour ranger et désencombrer**
10	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Activités dans divers sites de la collectivité	2	2	Plan d'évacuation à jour sur les sites, agents formés à la manipulation des extincteurs Point de rassemblement indiqué Extincteurs accessibles, visible et à hauteur inf à 1m20	2	8	
12	Responsable	Toutes localisations	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Déplacements au sein des différents sites de la collectivité	2	4	bâtiments équipés de blocs secours et éclairage, mains courantes dans les escaliers	1	8	Munir le responsable d'un DATI (localisation et detection de chute suivie d'alerte informatique) ou d'un bouton d'alerte
20	Responsable	Stockage matériel	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Des stockages en hauteur sont présent dans la zone de stockage des produits	2	4	**Stockage stable et léger**	1	8	

Evaluation des Risques - UT5

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
24	Responsable	Stockage matériel	Toutes activités	Risques liés aux équipements de travail	~~Présence d'un compresseur datant de 2015~~	2	2	**compresseur révisé annuellement**	2	8	
5	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Utilisation de la monobrosse et de l'autolaveuse	Risques liés aux équipements de travail	Les agents sont amenés à utiliser la monobrosse ou l'autolaveuse pour nettoyer les sols (uniquement en vacances scolaires)	3	2	Formation assurée par le responsable	1	6	
8	Agents de nettoyage	Toutes localisations	Toutes activités	Risques liés aux agents biologiques	Risque lié aux pandémies (covid-19 ...)	2	3	Utilisation des EPI adéquats (masque, visière) Lavage des mains réguliers	1	6	
16	Responsable	Toutes localisations	Manutention (chargement déchargement)	Risques liés à l'activité physique	Le responsable porte des charges lourdes lors du chargement déchargement des livraisons et lors du réassort sur sites	2	3	Présence de matériel d'aide à la manutention (diable, transport sur roulette...) Si possible, le matériel est conditionné en petite quantité	1	6	
4	Agents de nettoyage	Toutes localisations	~~Utilisation de marche pied, escabeau~~	Risques de chute de hauteur	Les agents sont amenés à nettoyer les dessus d'armoire			**Les agents disposent de matériel spécifique (bras incurvé permettant le nettoyage des dessus d'armoire sans utiliser de marche pied ou escabeau)**		0	
13	Responsable	Stockage matériel	Accès au stockage	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	~~Présence d'un grand nombre d'extincteur dans la zone précédant l'entrée de la zone de stockage (posé par terre)~~			zone dégagée		0	
14	Responsable	Stockage matériel	~~Utilisation d'un escabeau ou d'un marche pied~~	Risques de chute de hauteur	~~Le responsable utilise un marche pied ou un escabeau pour accèder à des éléments stockés en hauteur~~			**Plus de stockage en hauteur**		0	
22	Responsable	Toutes localisations	Utilisation des produits chimiques	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	~~Le responsable réalise des dilutions de produits chimiques, réalise des opérations de nettoyage et manipule des produits~~			**Dilution realisée par le fabricant**		0	

Evaluation des Risques - UT6

Prévention des risques	UT6	Police Municipale	Saisie terminée
Effectif détaillé	**Total filière =**	**7**	**Locaux de travail**
- 5 agents de police municipale - 1 ASVP			Poste de police
Activités			**Matériel spécifique**
Patrouille Animation scolaire Point école			Voiture de service Moto de service Vélo électrique
Commentaires			

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	16
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	13
Nombre de risques moyens (NR > 8)	3
Nombre de risques importants (NR > 15)	0
Nombre de risques élevés (NR > 26)	0

Risques significatifs de l'unité
- Risque routier

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
12	Tous les agents	Hors poste de police	Patrouille	Risques routiers	Réalisation de patrouille pédestre, en voiture, en moto ou à vélo.	3	4	Véhicules aux normes Contrôle technique à jour	1	12	
2	Tous les agents	Toutes localisations	Contact avec le public	Risques d'agressions physiques	Les agents sont amenés à réaliser des patrouilles, sécuriser des zones de manifestations, interagir avec le public.	3	3	**Agents formés et armés**	1	9	
14	Tous les agents	Ecole	Point école	Risques routiers	Les agents sont amenés à réaliser des points écoles pour sécuriser les abords de l'école. De ce fait, ils sont à promixité des routes	3	3	**Tenues adaptées et visibles**	1	9	
9	Tous les agents	Bureau des agents de police	Travaux administratifs	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Les cartons d'archives sont stockés en hauteur dans le bureau	2	4	Les stockages sont stables	1	8	
10	Tous les agents	Toutes localisations	Utilisation de matériels de défense	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de matériels de défense	4	2	Formation régulière à l'utilisation du matériel	1	8	
16	Tous les agents	Toutes localisations	Accueil du public - Contact avec le public	Risques liés aux agents biologiques	Pandémie, épidémie (covid-19…)	2	4	Présence d'un hygiaphone dans le poste de police Mise à disposition de gel hydroalcoolique Port du masque Nettoyage régulier des mains Se référer au Plan de Continuité d'Activité	1	8	

Evaluation des Risques - UT6

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
1	Tous les agents	Poste de police	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Présence d'armes et munitions	3	2	Armoire forte pour stockage des armes et munitions	1	6	
13	Tous les agents	Toutes localisations	Utilisation de matériels de défense	Risques psychosociaux - exigences émotionnelles	Utilisation de matériels de défense	3	2	Suivi médico psychologique Période transitoire pour l'utilisation d'arme	1	6	
17	Tous les agents	Berges	Patrouille à proximité des berges	Risques liés aux bassins naturels et artificiels ou aux cours d'eau	Les agents sont amenés à réaliser des patrouilles à proximité des berges	3	1	Travail en binome	2	6	
3	Tous les agents	Toutes localisations	Déplacement	Risques de chute de hauteur	Les agents sont amenés à se déplacer à pied sur toute la collectivité (présence d'escalier et de zone en dénivellation)	2	2		1	4	
4	Tous les agents	Poste de police	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)		2	2		1	4	
7	Tous les agents	Poste de police	Travail sur écran	Risques liés au travail sur écran	Les agents réalisent la saisie de rapports, d'arrêtés municpaux... sur ordinateur.	1	4	Ecrans réglables en hauteur	1	4	
8	Tous les agents	Hors poste de police	Activités extérieures	Risques liés aux ambiances thermiques	Les agents réalisent des patrouilles et autres activités extérieures tout au long de l'année	1	4	Tenues adaptées selon les conditions météo	1	4	
11	Tous les agents	Poste de police	Toutes activités	Risques liés aux rayonnements	Présence d'une borne wifi au sein du bâtiment de la police municipale	1	4	Borne wifi éloignée	1	4	
15	Tous les agents	Toutes localisations	Patrouille - Mise en place d'activité - Animation	Risques liés à l'activité physique	Les agents réalisent des patrouilles, sont amenés à mettre en place et à animer des activités avec les enfants (ex: atelier vélo).	1	3	EPI adéquat Matériel en bon état	1	3	
6	Agent de police	Bureau des agents de police	Travail sur écran	Risques liés à l'ergonomie du poste de travail	Certaines chaises ne possèdent pas d'accoudoir	1	2	**Accoudoirs sur tous les postes de travail**	1	2	
5	Tous les agents	Salle de pause	Toutes activités	Risques liés à l'électricité	~~La cuisinière et le micro-onde sont branchés sur une multiprise~~	3		**Nouvelle cuisine**	3	0	

Evaluation des Risques - UT8 ATSEM

Prévention des risques	UT8	ATSEM	Saisie terminée
Effectif détaillé	**Total filière =**	**6**	**Locaux de travail**
Ecole Gérôme: 6 ATSEM -			Ecole du peintre Gérôme et Monet
Activités			**Matériel spécifique**
Commentaires			

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	37
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	26
Nombre de risques moyens (NR > 8)	5
Nombre de risques importants (NR > 15)	5
Nombre de risques élevés (NR > 26)	1

Risques significatifs de l'unité

- Risque incendie
- Stockage en hauteur
- Risque lié à l'activité physique

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
2	ATSEM	Ecole Gérôme	Déplacement	Risques de chute de hauteur	L'école se situe sur deux niveaux. Un escalier munit d'une barrière en bois permet de relier les deux niveaux. La barrière en bois est difficile à manier et refermer.	3	4	**Ouverture et fermeture facilitée**	3	36	Changer ou modifier la barrière afin de faciliter son utilisation
1	ATSEM	Ecole Gérôme	Evacuation incendie	Risque d'incendie, d'explosion	Certaines issues de secours doivent être ouverte avec le transpondeur	3	4	**Bouton molletés ou barres anti-panique**	2	24	Identifier les issues de secours non équipées et mettre en place un bouton molleté ne nécessitant pas l'utilisation du transpondeur
39	ATSEM	Ecole Monet	Nettoyage	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	Utilisation de produits chimiques pour le nettoyage des surfaces et autres supports	3	4		2	24	Voir avec le responsable ménage Fournir les fiches de données de sécurité Réaliser une formation sur les produits chimiques avec le prestataire (si possible)
9	ATSEM	Ecole Gérôme	Préparation des activités	Risques de chute de hauteur	Les agents sont amenés à récupérer des objets, boites et autres sur des étagères en hauteur	2	4	**Présence de marche pied dans certaines classes**	2	16	Généraliser la présence d'un marche pied dans chaque classe afin de supprimer les pratiques liés auw moyens de fortune (chaises, tables...) A prévoir en commande 2026
13	ATSEM	Ecole Gérôme	Nettoyage	Risques liés à l'activité physique	Selon les classes, les ustensiles pour les activités manuelles sont nettoyés dans des éviers bas, sans eau chaude.	2	4	**Eau chaude à disposition dans les toilettes du haut**	2	16	Etudier la possibilité d'avoir un évier à hauteur adulte dans les classes (à prévoir en cas de rénovation)
15	ATSEM	Ecole Gérôme	Stockage	Risque d'incendie, d'explosion	Beaucoup de stockage sont présent sur et devant les radiateurs	2	4	**Consignes de rangement**	2	16	Supprimer les stockages devant et sur les radiateurs

Evaluation des Risques - UT8 ATSEM

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
7	ATSEM	Ecole Gérôme	Surveillance cantine	Risques liés au bruit	Les agents sont amenés à réaliser la surveillance de la cantine. L'ambiance sonore est très élevée et s'amplifie lors de l'arrivée des élémentaires	2	2	Rotation des équipes pour la surveillance des cantines **Mise à disposition de bouchons d'oreille**	3	12	
3	ATSEM	Ecole Gérôme	Préparation des activités	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont amenés à préparer des ateliers à la demande des enseignants (découpage, collage, plastification de documents…). Il n'y a pas de table à hauteur d'adulte pour effectuer ces taches	2	3	**L'éducation nationale interdit la position "hauteur adulte" pour les ATSEM en présence d'enfants**	2	12	
16	ATSEM	Ecole Gérôme	Surveillance cantine	Risques liés à l'activité physique	Les agents servent et débarrassent les tables en se baissant. Il y a beaucoup de mouvement penché en avant ou de rotation du buste	2	3	**Formation Gestes et postures en attente**	2	12	
31	ATSEM	Ecole Monet	Toutes activités	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont en contact avec les enfants Risque lié au pandémie (Covid-19…)	2	3	Présence de gel hydroalcoolique Accueil des enfants sur 1 seul point Port du masque obligatoire Lavage des mains régulier	2	12	Se référer au plan de continuité d'activité
20	ATSEM	Ecole Gérôme	Dortoir	Risques liés au manque d'hygiène	Les dortoirs ne sont pas munis de ventilation et les fenetres s'ouvrent sur des couloirs et non des espaces extérieurs	1	3	Les fenêtres s'ouvrent en face à face pour faciliter les échanges d'air	3	9	Etudier la possibilité de mettre en place une ventilation dans chaque dortoir afin de faciliter le renouvellement d'air.
8	ATSEM	Ecole Gérôme	Préparation des activités	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de ciseaux, plastifieuse, cutters… pour réaliser les préparations	1	4	**Matériel aux normes**	2	8	Utiliser des cutters à lame rétractables dès que c'est possible (travaux ne nécessitant pas de précision notamment) Vérifier le bon état général de chaque matériel avant utilisation
34	ATSEM	Ecole Monet	Activités auprès des enfants	Risques liés à l'activité physique	Les agents effectuent beaucoup d'activités à hauteur des enfants. Elles sont régulièrement penchées en avant	2	4	**Chaise ATSEM avec dossier dans chaque classe Formation gestes et postures organisée**	1	8	
43	ATSEM	Sanitaires	Nettoyage du matériel	Risques liés à l'activité physique	Les agents nettoient le matériel dans les sanitaires. Un bac de nettoyage est présent mais celui-ci est ~~très bas et profond~~	2	4	**Les bacs d'éviers ont été changés pour des bacs moins profonds**	1	8	
4	ATSEM	Ecole Gérôme	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Présence de nombreux stockages en hauteur	2	4	Stockage stable et léger	1	8	
23	ATSEM	Ecole Gérôme	Prise de poste		Il n'y a pas de vestiaires pour déposer ces effets personnels (sac, manteau, écharpe…)	1	4	**Meubles de rangement à disposition des ATSEM dans chaque classe**	2	8	
28	ATSEM	Ecole Gérôme	Toutes activités	Risques psychosociaux - conflits de valeur	Les agents ont deux supérieurs hiérachiques (académie et collectivité)	2	4		1	8	
38	ATSEM	Ecole Monet	Préparation des activités	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de ciseaux, plastifieuse, cutters… pour réaliser les préparations	2	4	**Matériel aux normes**	1	8	

Evaluation des Risques - UT8 ATSEM

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
44	ATSEM	Ecole Gérôme	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Certaines consignes incendie sont cachées par d'autres informations	1	4		2	8	S'assurer que les consignes incendie soient maintenues dégagées et accessibles
32	ATSEM	Ecole Monet	Déplacement	Risques de chute de hauteur	La structure possède des escaliers	2	3	Présence de deux mains courantes	1	6	
36	ATSEM	Ecole Monet	Activités auprès des enfants/ Temps de cantine	Risques liés au bruit	Les agents s'occupent de la cantine à tour de rôle	2	3	Zone de cantine des maternelles séparés des élémentaires Bouchons d'oreilles à disposition	1	6	
6	ATSEM	Ecole Gérôme	Toutes activités	Risques liés au bruit		1	4	Travail en petit groupe Mise en place de temps calme dans l'organisation de la journée **Bouchons d'oreilles à disposition**	1	4	
18	ATSEM	Ecole Gérôme	Nettoyage	Risques liés à l'activité physique	~~Les lits fixes doubles sont très lourd. Lors des nettoyages, il est difficile de les déplacer~~	1	2	**Lits remplacés par des barquettes légères, empilées sur roulettes**	2	4	
41	ATSEM	Sanitaires	Toutes activités	Risques liés au manque d'hygiène	Présence d'une odeur d'égouts dans les sanitaires	1	4	**Tuyaux d'évacuation et siphons changés mais le problème persiste**	1	4	
11	ATSEM	Ecole Gérôme	Surveillance de la récréation	Risques liés au bruit		1	4	Rotation des équipes pour la surveillance des récréations	1	4	
14	ATSEM	Ecole Gérôme	Toutes activités	Risques liés aux agents biologiques	Les agents sont amenés à être en contact avec des enfants malade, contagieux ou porteur sain	1	4	Nettoyage régulier des mains Mise à disposition de savons et de solution hydro-alcoolique Proposition annuelle de vaccinations contre la grippe	1	4	
26	ATSEM	Toutes localisations	Toutes activités	Risques psychosociaux - exigences émotionnelles	Les agents doivent rester calmes et patients avec les enfants. Les problématiques personnelles ne doivent pas interférer avec le travail auprès des enfants	1	4		1	4	
27	ATSEM	Toutes localisations	Toutes activités	Risques psychosociaux - autonomie et marges de manœuvre	Le travail des agents est défini en fonction du professeur des écoles et de son organisation. Les agents doivent s'adapter à sa méthode de travail.	1	4		1	4	
33	ATSEM	Ecole Monet	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)		1	4		1	4	
40	ATSEM	Salle de pause	Pause	Risques liés aux rayonnements	Présence d'un micro-ondes	1	4		1	4	
42	ATSEM	Accès à du matériel en hauteur		Risques de chute de hauteur	~~Utilisation d'un escabeau~~	2	2	utilisation de marchepieds	1	4	
25	ATSEM	Ecole Gérôme	Dortoir	Risques liés aux ambiances lumineuses	La surveillance des dortoirs se fait dans un environnement sombre	1	3	lampe d'appoint à disposition	1	3	

Evaluation des Risques - UT8 ATSEM

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
19	ATSEM	Ecole Gérôme	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	Certaines classes ne possèdent pas de store. Durant les périodes de fortes chaleur, des couvertures de survies sont installées sur les fênetres pour empecher les températures de monter trop haut	1	2	**Films anti UV et stores posés**	1	2	
37	ATSEM	Salle de prof	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	La pièce est encombrée et les stockage sont parfois instable. Présence de stockage sur les armoires	2	1	**L'accès n'est pas autorisé aux ATSEM**	1	2	
21	ATSEM	Ecole Gérôme	Mise en place du dortoir	Risques liés à l'activité physique	Les lits barquettes sont enlevés par le centre le mercredi. Les jeudis, les agents doivent remettre en place tous les lits barquettes	1	2		1	2	
22	ATSEM	Ecole Gérôme	Mise en place du dortoir	Risques liés à l'activité physique	Les agents changent les draps des lits tous les 15 jours. Pour cela, elles doivent se pencher, se mettre sur les genoux...	1	2	formation Gestes et postures en attente	1	2	
24	ATSEM	Ecole Gérôme	Evacuation incendie	Risque d'incendie, d'explosion		1	1	3 exercices incendies sont réalisés par an	2	2	
5	ATSEM	Ecole Gérôme	Dortoir	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	~~Une étagère est présente dans le dortoir à lit fixe. Celle-ci est instable~~			**dortoir refait absence d'étagère**			
45	ATSEM	Toutes localisations	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	~~Présence de chauffage d'appoint dans les dortoirs~~			**chauffages interdits et radiateurs changés**			
17	ATSEM	Ecole Gérôme	Incendie	Risque d'incendie, d'explosion	~~Certains extincteurs sont positionnés trop haut~~			**Les extincteurs ont été repositionnés selon les règles de sécurité**			
12	ATSEM	Ecole Gérôme	Préparation des activités	Risques liés à l'ergonomie du poste de travail	~~Les agents sont amenés à préparer des ateliers à la demande des enseignants (découpage, collage, plastification de documents...). Il n'y a pas toujours de chaises adéquate pour adulte~~			**Présence d'une chaise assise + dossier adulte sur roulette à taille enfant**			
35	ATSEM	Ecole Monet	Toutes activités	Risques liés à l'électricité	~~Présence d'armoire électrique non fermé à clé (couloir)~~			**Les armoires electriques sont verrouillées**			
30	ATSEM	Ecole Monet	Toutes activités	Risques liés au manque d'hygiène	~~Les bouches de VMC ne semblent pas suffisament entretenues~~			**contrat d'entretien annuel en place**			

Evaluation des Risques - UT9

Prévention des risques	UT9	Restaurant scolaire	Saisie terminée
Effectif détaillé	**Total filière =**	**8**	**Locaux de travail**
			Restauration scolaire
Activités			**Matériel spécifique**
- Réception livraison - Décartonnage - Désinfection - Découpe de légumes	- Plonge - Nettoyage des espaces de travail		
Commentaires			

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	40
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	33
Nombre de risques moyens (NR > 8)	1
Nombre de risques importants (NR > 15)	4
Nombre de risques élevés (NR > 26)	2

Risques significatifs de l'unité

- Risque lié à l'activité physique
- Risque lié au bruit

Repère	Site	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
1	Cuisine centrale	Plonge batterie	Nettoyage des bacs gastro	Risques liés à l'ergonomie du poste de travail	Les éviers de la plonge batterie sont très profonds et nécessitent une position dos courbé prolongée	3	4		3	36	mettre en place un réducteur de bacs afin de limiter la position dos courbé (**commande en 2026**)
2	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Utilisation du coupe-pain	Risques liés aux équipements de travail	Le coupe-pain est positionné sur une table haute. Cela entraine des contraintes posturales au niveau des bras et du dos	3	3		3	27	Déplacer le coupe-pain de façon à limiter la hauteur de travail et ainsi réduire les contraintes posturales
3	Cuisine centrale	Plonge tunnel	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	La ventilation de par sa puissance et son positionnement a été obturée partiellement par des cartons car cela créait des gênes pour les agents	2	4		3	24	**Réfection complète de la ventilation prévue en 2026**
5	Cuisine centrale	Préparation chaude	Utilisation des fours, feux, sauteuses… pour la confection des préparation chaude	Risques liés aux équipements de travail	Le couvercle d'une des sauteuses ne tient pas	2	3		3	18	**Intervention à prévoir en 2026** pour réparer le couvercle d'une sauteuse
10	Cuisine centrale	Préparation froide	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Un bloc de secours (éclairage) est absent dans cette pièce (2 sorties possibles)	2	4		2	16	**Mettre en place 2 blocs de secours dans la préparation froide**
34	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques liés à l'activité physique	L'agent attrape des bacs en hauteur, débarrasse et nettoie la vaisselle L'agent nettoie des bacs gastro dans un évier profond et est donc souvent penché en avant. L'espace de travail est exigü	2	4		2	16	**Prévoir en 2026 une grille pour rehausser le fond d'évier**

Evaluation des Risques - UT9

Repère	Site	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
13	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Déplacement sur les offices	Risques routiers	Certains agents se rendent sur les offices en milieu de service. Le transport s'effectue avec l'appariteur lors du transport des denrées	3	4	CT ok Entretien véhicule OK	1	12	
6	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Toutes activités	Risques liés au bruit	Bruit de fond continuel liés aux hottes, fours, plonge, clim...	2	4	**Bouchons d'oreilles à disposition**	1	8	
9	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Utilisation de produits chimiques	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	Les agents utilisent des produits chimiques pour diverses opérations (nettoyage des surfaces, nettoyages des sols, nettoyages des fours et autres ustensiles, produits de plonge...)	2	4	**Equipements de protection fournis (lunettes et gants) Mise à disposition les fiches de données de sécurité (FDS) Consignes d'utilisation fournies par Ecolab**	1	8	
17	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Port de charges lourdes	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont amenés à porter des charges lourdes lors du rangement des livraisons, approvisionnement des différentes zones de préparation...	2	4	**Des chariots sont à disposition des agents pour toute manipulation ou livraison**	1	8	
18	Cuisine centrale	Plonge	Mouvements répétés	Risques liés à l'activité physique	L'agent réalise des mouvements répétés lors de la plonge de la vaisselle. Son poste de travail en U lui permet de positionner les bacs de plonge à proximité.	2	4	Poste de travail en U Positionnement des bacs afin de limiter les manutentions	1	8	
19	Cuisine centrale	Décartonnage	Transport des cartons	Risques liés à l'activité physique	L'agent est amené à transporter tous les cartons liés à la phase de décartonnage.	2	4	**Des chariots sont à disposition des agents pour toute manipulation ou livraison**	1	8	
20	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Utilisation d'objets ou matériels tranchant	Risques liés aux équipements de travail		2	4	**Port de gants anti coupure, couteaux stockés dans armoire sécurisée**	1	8	
21	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Port des carboxes	Risques liés à l'activité physique	Les préparations chaudes et froides sont acheminées dans les offices dans des carboxes. Ceux-ci sont particulièrement lourd selon les produits stockés à l'intérieur.	2	4	Carboxes posés sur plateformes roulantes et chargés à 2 dans le véhicule	1	8	
22	Cuisine centrale	Préparation froide	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	La pièce nécessite une température relativement basse pour la préparation des denrées froides	2	4	Mise à disposition de polaires	1	8	
23	Cuisine centrale	Self	Nettoyage de la salle	Risques liés à l'activité physique	L'agent est amené à remonter les chaises sur les tables, nettoyer les tables et nettoyer le sol	1	4	**Travail effectué par roulement pour ne pas solliciter toujours le même agent**	2	8	
24	Cuisine centrale	Plonge tunnel	Stockage	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets		2	4	Les bacs de plonge sont stockés en hauteur par catégorie. Ceux-ci sont stables.	1	8	
32	Annexe Monet	Self	Installation de la zone self	Risques liés à l'activité physique	Les agents préparent et mettent en place le self avant l'arrivée des enfants	2	4		1	8	

Evaluation des Risques - UT9

Repère	Site	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
33	Annexe Monet	Zone principale	Toutes activités	Risques liés au bruit	Présence de bruit lors de l'arrivée des enfants	2	4	Séparation de la zone maternelle et de la zone élémentaire et bouchons d'oreilles à disposition	1	8	
35	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques liés au bruit	La plonge et la ventilation sont bruyante	2	4	**Protections auditives à disposition**	1	8	
37	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	Les agents utilisent des produits chimiques pour diverses opérations	2	4	**Equipements de protection fournis (lunettes et gants) Mise à disposition les fiches de données de sécurité (FDS) Consignes d'utilisation fournies par Ecolab**	1	8	
39	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation d'une plonge tunnel	2	4	Plonge neuve et aux normes	1	8	
41	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Déplacement dans l'espace de plonge. Utilisation d'un jet d'eau pour le rinçage (tuyau du jet d'eau par terre)	2	4		1	8	
4	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Lavage au jet	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	~~Un seul jet est présent pour la préparation froide, la préparation chaude et la plonge.~~	2	2	**un 2e jet est en place il n'existe plus de déplacement avec le jet**	1	4	
7	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	~~Déréglement des climatisations entrainant un froid constant non adapté~~	2	2	**climatisation réglée et vérifiée**	1	4	
25	Cuisine centrale	Légumerie	Utilisation de matériel tranchant (essoreuse, coupe-légume)	Risques liés aux équipements de travail	Matériel stable et en bon état	2	3	**Notice de poste et consignes de sécurité affichées Utilisation d'EPI**	1	6	
26	Cuisine centrale	Epicerie	Stockage épicerie	Risques liés à l'activité physique	Les produits lourds sont stockés en bas ou à hauteur d'homme et les produits plus léger ou peu utilisé sont stockés en hauteur	2	3	**Bonne organisation du stockage**	1	6	
27	Cuisine centrale	Epicerie	Stockage épicerie	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Les produits sont stockés de façon stable	2	3	**Bonne organisation et statbilité du stockage**	1	6	
11	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Déplacement dans le self	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	~~La jonction entre le carrelage de la cuisine et le sol de la salle est abimés~~	1	4	**Barre de seuil changée**	1	4	
28	Cuisine centrale	Préparation chaude	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	La température en préparation chaude est vite élevée	1	4		1	4	
29	Cuisine centrale	Self	Service à l'assiette	Risques liés à l'ergonomie du poste de travail	L'agent sert les plats à l'assiette	1	4	Les assiettes sont rangés dans un chariot à fond constant positionné sur le côté de l'agent	1	4	
30	Cuisine centrale	Plonge	Vaisselle	Risques liés aux équipements de travail	~~L'adoucisseur d'eau ne fonctionne pas. Les machines sont donc entartrées.~~	1	4	**l'adoucisseur d'eau est réparé, des produits de détartrage sont utilisés**	1	4	
31	Annexe Monet	Self	Service à l'assiette	Risques liés à l'ergonomie du poste de travail	L'agent sert les plats à l'assiette	1	4	Présence d'un chariot à fond constant (Idem cuisine centrale)	1	4	
38	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Des bacs de plonge sont stockés en hauteur	1	4	Stockage stable et organisé	1	4	

Evaluation des Risques - UT9

Repère	Site	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
15	Cuisine centrale	Préparation chaude	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Sol propre et en bon état. Attention, zone de rétention d'eau à proximité des fênetres	3	1	**Une table est disposée sous la fenêtre et empêche la circulation dans cette zone**	1	3	
36	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	La chaleur est importante au sein de la zone de plonge	1	3	Changement récent de la ventilation	1	3	
8	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Utilisation de l'eau	Risques liés aux ambiances thermiques	~~Il n'y a pas d'eau chaude dans la cuisine centrale (panne réccurente)~~	1	2	**l'eau chaude est rétablie**	1	2	
12	Cuisine centrale	Cuisine centrale	Toutes activités	Risques liés au manque d'hygiène	~~Les VMC ne semblent pas suffisamment entretenues~~	1	2	**Entretien annuel des VMC**	1	2	
14	Cuisine centrale	Stockage produit chimique	Stockage	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	~~Les étagères permettant le stockage des produits chimiques sont cassées~~	2	1	**Nouvelles étagères métalliques**	1	2	
16	Cuisine centrale	Préparation chaude	Toutes activités	Risques liés à l'éclairage	~~2 luminaires ne fonctionnent pas: un luminaire central + un luminaire de hotte~~	1	2	**Contrat d'entretien**	1	2	**Un luminaire à changer au dessus des fours**
40	Annexe Monet	Plonge	Toutes activités	Risques liés au manque d'hygiène	~~Certaines plaques de faux plafond sont abîmées~~			Les plaques ont été changées		0	

Evaluation des Risques - UT10

Prévention des risques	**UT10 CDJ /Periscolaire**		**Saisie terminée**
Effectif détaillé	**Total filière =**		**Locaux de travail**
Activités			**Matériel spécifique**
- Conduite du car scolaire - Activités et animation auprès des jeunes			- Car scolaire - Mini bus
Commentaires			

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	20
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	14
Nombre de risques moyens (NR > 8)	1
Nombre de risques importants (NR > 15)	5
Nombre de risques élevés (NR > 26)	0

Risques significatifs de l'unité

- Risque routier
- Risque lié à l'activité physique

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
3	Tous les agents (responsable + animateurs)	Toutes localisations	Toutes activités	Risque d'incendie, d'explosion	Il n'y a pas d'extincteur pour les feux d'origine électriques	3	4	formation Manipulation des extincteurs réalisée	2	24	Mettre en place un extincteur pour feux d'origine electrique
4	Tous les agents (responsable + animateurs)	Carrefour des jeunes	Déplacement	Risques de chute de hauteur	Déplacement dans des locaux comportant des escaliers. L'escalier menant au dojo n'est pas munie de main-courante	2	3	**Accès non autorisé**	3	18	
6	Responsable	Carrefour des jeunes	Ré-armement des disjoncteurs	Risques liés à l'électricité	Le responsable est amené à ré-armer le disjoncteur	3	2	**Faire appel au CTM obligatoirement**	3	18	Fermer l'armoire électrique à clé
1	Tous les agents (responsable + animateurs)	Carrefour des jeunes	Accueil de public	Risques liés aux agents biologiques	Les agents accueillent du public. Le bureau du responsable n'est pas munis de plexiglas.	2	4	Aération des locaux Port du masque Plexiglas au bureau d'accueil Mise à disposition de gel hydroalcoolique	2	16	
18	Conducteur du car scolaire	Toutes localisations	Circulation	Risques routiers		4	4	Bus neuf Démarrage avec éthylotest Contrôle périodique du chronotachygraphe FCO à jour	1	16	
21	Conducteur du car scolaire	Toutes localisations	Accueil de public	Risques liés aux agents biologiques	L'agent transporte du public. Risque lié aux pandémies, épidémies (Covid-19…)	3	4	Port du masque Mise à disposition de gel hydroalcoolique Désinfection régulière du car Se référer au Plan de Continuité d'Activité	1	12	

Evaluation des Risques - UT10

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
5	Tous les agents (responsable + animateurs)	Toutes localisations	Toutes activités	Risques liés à l'activité physique	Les agents sont amenés à réaliser des activités avec les jeunes (foot, ping-pong, activités extérieur…)	2	4		1	8	
7	Responsable	Carrefour des jeunes	Travail administratif	Risques liés au travail sur écran	Le responsable réalise un travail administratif sur écran. L'ordinateur est positionné sur un petit bureau.	1	4		2	8	Si possible, installer l'ordinateur de façon à pouvoir se positionner droit lors de son utilisation
15	Conducteur du car scolaire	Toutes localisations	Montée descente du car	Risques de chute de hauteur	L'agent est amené à monter et descendre régulièrement du car	2	4	Marche en bon état	1	8	
16	Conducteur du car scolaire	Toutes localisations	Nettoyage du car	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	L'agent réalise le nettoyage et la désinfection du car	2	4	Port des EPI adéquate Aération durant le nettoyage	1	8	
19	Conducteur du car scolaire	Toutes localisations	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	L'agent se déplace sur les différents sites	2	4		1	8	
9	Tous les agents (responsable + animateurs)	Toutes localisations	Toutes activités	Risques routiers	Les agents sont amenés à se déplacer. Un minibus est disponible pour les séjours ou certains déplacements au sein de la collectivité	3	2		1	6	
2	Tous les agents (responsable + animateurs)	Toutes localisations	Déplacement - activités	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Les agents se déplacent sur les différents sites d'activités	1	4		1	4	
10	Tous les agents (responsable + animateurs)	Carrefour des jeunes	Utilisation de micro-onde	Risques liés aux rayonnements	Un micro-onde est présent sur le site	1	4		1	4	
11	Tous les agents (responsable + animateurs)	Carrefour des jeunes	Stockage	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Un placard de stockage est présent. Le placard est désordonné.	1	4	le stockage est aménagé	1	4	
12	Tous les agents (responsable + animateurs)	Carrefour des jeunes	Activités avec les jeunes	Risques liés aux équipements de travail	Les agents sont amenés à utiliser divers outils pour les ateliers notamment réparation de vélo	2	2		1	4	
14	Responsable	Carrefour des jeunes	Toutes activités		Gestion d'un accident	1	2	**PSC1 effectué**	2	4	
17	Conducteur du car scolaire	Toutes localisations	Manutention de bouteilles d'eau	Risques liés à l'activité physique	L'agent transporte des bouteilles d'eau et/ou autres matériels	2	2	Diable	1	4	
8	Tous les agents (responsable + animateurs)	Séjour	Séjour	Risques liés aux bassins naturels et artificiels ou aux cours d'eau	Les agents sont amenés à encadrer, animer ou accompagner des sorties à proximité de point d'eau	3	1	1 agent BNSSA 1 agent Brevet de Surveillant de baignade	1	3	
13	Tous les agents (responsable + animateurs)	Carrefour des jeunes	Activités avec les jeunes	Risques liés aux équipements de travail	Les agents sont amenés à utiliser du matériel tels que four, plaque de cuisson, tour de potier	2	1	**Encadrement adéquat**	1	2	

Evaluation des Risques - UT10

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
20	Conducteur du car scolaire	Toutes localisations	Circulation	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	~~Des objets sont stockés sur les portes bagages du car (produits de nettoyage, gants, masque...)~~	1			2	0	

Evaluation des Risques - UT11

Prévention des risques	UT11	CTM / DST	Saisie terminée

Effectif détaillé	Total filière =	0	Locaux de travail
Agents polyvalents CTM Gestionnaire voirie - réseau - assainissement Gestionnaire parc automobile - logistique Gestionnaire du patrimoine bâti - hygiène et sécurité Administrateur réseau - informatique Entretien des espaces verts et voirie			Batiment administratif du CTM Batiment du CTM (menuiserie, atelier plombier - electricité, peinture, magasins) Cimetière (entretien des espaces verts)

Activités	Matériel spécifique
Travail sur écran Déplacement sur chantier divers Supervision de chantiers	

Commentaires

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	53
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	31
Nombre de risques moyens (NR > 8)	16
Nombre de risques importants (NR > 15)	6
Nombre de risques élevés (NR > 26)	0

Risques significatifs de l'unité

- Risque lié aux équipements de travail
- Risque routier

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
6	Entretien cimetière	Cimetière	Stockage	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Le local de stockage ne permet pas un accès aisé des différents matériels. De plus, certains équipements ne sont pas utilisés (produits chimiques)	2	4		3	24	Aménager le local de stockage afin de faciliter le stockage du matériel, prévoir une armoire
12	Tous les agents	Bureaux CTM	Toutes les activités	Risque d'incendie, d'explosion	Stockage sur les convecteurs ou à proximité Présence de nombreuses multiprises dans les bureaux	2	4	**Rangement des bureaux limitation de l'utilisation des multiprises Formation manipulation des extincteurs Vérification annuelle des extincteurs, des BAES et du SSI**	2	16	Réaliser des exercices d'évacuation incendie
13	Tous les agents	Bureaux CTM	Toutes les activités	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Stockage en hauteur (au dessus des armoires principalement)	2	4		2	16	Limitation du stockage en hauteur

Evaluation des Risques - UT11

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
15	Entretien cimetière	Cimetière	Toutes activités	Risques liés aux ambiances lumineuses	Le cimetière ne possède pas d'éclairage extérieur	2	2		4	16	Fourniture d'une lampe frontale à envisager
16	Entretien cimetière	Cimetière	Entretien du pourtour du cimetière	Risques routiers	L'agent réalise des travaux de débroussaillage sur les pourtours du cimetière, à proximité de la chaussée	4	2	**EPI et signalisation fournis**	2	16	
47	Propreté urbaine	Toutes localisations	Utilisation d'une balayeuse	Risques routiers	La balayeuse roule sur la voie publique a une vitesse inférieure à 5 km/h	4	4	**Présence des panneaux de signalisation adéquat sur la balayeuse (triflash, girophare)**	1	16	
1	Tous les agents	Quai	Toutes les activités	Risques de chute de hauteur	Le quai d'accès aux installations est en hauteur	3	2	**mise en place des garde-corps afin de sécuriser cet espace**	2	12	
8	Informaticien	Bureaux CTM	Ré-armement de disjoncteur	Risques liés à l'électricité	Les agents sont amenés à réarmer des disjoncteurs	3	2	**formation électrique, à jour, adaptée à l'activité**	2	12	
10	Polyvalent	Atelier Plomberie - Electricité	Utilisation de machines outils	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de machines outils tels que perçeuse à colonne, touret à meuler…	3	2	**matériel récent et aux normes**	2	12	
18	Entretien cimetière	Cimetière	Utilisation du matériel thermique	Risque d'incendie, d'explosion	Le stockage des bidons d'essence n'est pas conforme à la réglementation,	3	2	**Stockage dans une armoire spéciale au Parc Vieljeux**	2	12	
20	Tous les agents	Bureaux CTM	Déplacement sur site	Risques routiers	Déplacement sur les sites en voiture, à pied ou en vélo électrique	4	3	**Mise en place d'EPI adaptés (gilet jaune, casque) Contrôle Technique des véhicules de services à jour**	1	12	
22	Electricien	Atelier Plomberie - Electricité	Toutes activités électrique	Risques liés à l'électricité	Travaux d'électricité	3	4	**Formation électrique et habilitation**	1	12	
23	Entretien cimetière	Cimetière	Utilisation d'un chalumeau	Risque d'incendie, d'explosion	Utilisation d'un chalumeau pour désherber	3	2	**EPI adaptés et formation extincteurs**	2	12	Signaler l'emplacement de l'extincteur
39	Espaces verts	Toutes localisations	Débroussaillage de talus	Risques de chute de hauteur	Les agents réalisent des travaux de débroussaillage dans des talus	2	3	**Matériel conforme CE Matériel entretenu EPI adapté**	2	12	S'assurer que les travaux de débroussaillage en talus s'effectuent en binome
41	Espaces verts	Toutes localisations	Chargement véhicule	Risques liés à l'activité physique	Port de charges lourdes lors du chargement des véhicules	2	3	**Chargement à deux**	2	12	Etudier la possibilité d'intégrer des rampes pour le chargement des tondeuses
44	Espaces verts	Toutes localisations	Activités à proximité des routes	Risques routiers	Les agents sont amenés à réaliser des activités à proximité des routes	4	3	**Lors des interventions proches des routes, et si cela est possible, réduction de la voie de circulation de deux à une voie à l'aide de cone et de panneau AK5 afin de baliser la zone d'intervention**	1	12	

Evaluation des Risques - UT11

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
45	Espaces verts	Toutes localisations	Activités sur les berges de seine	Risques liés aux bassins naturels et artificiels ou aux cours d'eau	Les agents sont amenés à réaliser des activités à proximité des berges de seine	3	2	**Travail en binôme ou en équipe**	2	12	
53	Service technique	Toutes localisations	Pose de cône et panneau AK5	Risques routiers	Les agents sont amenés à baliser des zones de travail à l'aide de cône sur des routes	4	3	**mise en place avec camion et triflash**	1	12	
55	Espaces verts	Toutes localisations	Transport des big bag d'herbes	Risques liés à l'activité physique	Transports des big-bags d'herbes afin de les décharger dans la benne du véhicule	2	3	**Le big bag est positionné au centre de la zone de tonte et récupéré avec le camion à la fin du chantier**	2	12	
25	Entretien cimetière	Cimetière	Entretien des espaces verts	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de machines outils tels que débroussailleuse, souffleur, chalumeau, tondeuse...	3	3	**entretien et vérification régulière du matériel. Consignes de sécurité**	1	9	
26	Entretien cimetière	Cimetière	Entretien des espaces verts	Risques liés aux équipements de travail	Utilisation de machines-outils dans des zones en dévers	3	3	**entretien et vérification régulière du matériel. Consignes de sécurité**	1	9	
27	Entretien cimetière	Cimetière	Utilisation des machines outils	Risques liés au bruit	L'agent est soumis a du bruit lors de l'utilisation de machines outils	3	3	**Mise à disposition de casques anti-bruit**	1	9	
4	Polyvalent	Menuiserie	Toutes les activités	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	Création de poussières de bois lors du travail du bois	4	2	**Présence de deux extracteurs directs en sortie de machine Présence d'une ventilation assistée controlée annuellement par organisme accrédité**	1	8	
7	Polyvalent	Menuiserie	Utilisation de produits chimiques	Risques liés aux produits et aux émissions de polluants (poussières, gaz, vapeurs)	Les produits chimiques sont entreposés dans l'atelier sans condition de stockage spécifique	2	2	**Stockage des produits chimiques dans des armoires ventilées et sécurisées Présence d' un classeur regroupant l'ensemble des fiches de données de sécurité (FDS)**	2	8	
14	Entretien cimetière	Cimetière	Déplacement sur la collectivité	Risques routiers	L'agent se déplace sur la collectivité pour sa prise de poste, les repas, l'accès aux sanitaires	2	4	**l'agent se déplace à pieds , pas d'utilisation de véhicule**	1	8	

Evaluation des Risques - UT11

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
21	Tous les agents	Bureaux DST			Gestion d'un accident ou incident	1	4	**Vérification annuelle des trousses de secours Formations Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)**	2	8	
28	Tous les agents	Bureaux DST	Travail sur écran	Risques liés au travail sur écran	Travail administratif important	2	4	**Ecran plat, chaise réglable, repose pied à disposition...**	1	8	
29	Entretien cimetière	Cimetière	Déplacement	Risques de chute de hauteur	Le cimetière est en dévers et possède des escaliers	2	4	**une main courante est installée**	1	8	
42	Espaces verts	Toutes localisations	Déplacement sur la voie publique	Risques routiers	Non port de la ceinture de sécurité	2	4	**Port obligatoire et rappel effectué aux agents**	1	8	
48	Propreté urbaine	Toutes localisations	Utilisation d'une balayeuse	Risques liés aux équipements de travail	Montée et descente de la balayeuse	2	4	**Formation de 25 heures Arrêt du train de balayage lors de l'ouverture de la portière**	1	8	
49	Propreté urbaine	Toutes localisations	Utilisation d'un souffleur en complément de la balayeuse	Risques routiers	Utilisation d'un souffleur en complément de la balayeuse	2	4	**Matériel conforme CE Matériel entretenu Port des EPI adéquat (gants, visières, masques, chaussures de sécurité)**	1	8	
54	Service technique	Toutes localisations	Montée Descente des véhicules	Risques de chute de hauteur	Les agents sont amenés à monter et descendre régulièrement des véhicules	2	4	**Respect des 3 points d'appui Entretien des marches d'accès aux véhicules Port des chaussures de sécurité**	1	8	
5	Polyvalent	Menuiserie	Circulation dans l'atelier	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	Les surfaces au sol et les pourtours des machines outils sont encombrés	2	1	**Dégagement des espaces de circulation. Organisation des espaces de stockages et de travail**	3	6	
17	Polyvalent	Menuiserie	Utilisation des machines outils	Risques liés aux équipements de travail	Le menuisier est amené à utiliser des machines outils pour le travail du bois (Dégauchisseuse, raboteuse, scie à format, scie à ruban, perçeuse en série, scie pendulaire, machine outils portatives...)	3	2	**EPI adapté Machine conforme**	1	6	

Evaluation des Risques - UT11

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
24	Entretien cimetière	Cimetière	Déplacement du matériel	Risques liés à l'activité physique	L'agent est amené à déplacer du matériel sur tous le cimetière, celui-ci étant en dévers	2	3	**Le matériel est assez léger (souffleur, débroussailleuse…) Le matériel plus lourd (chalumeau, tondeuse…) est sur roulettes**	1	6	
30	Assistante de direction	Bureaux DST	Accueil du public	Risques d'agressions physiques	Accueil d'un public agressif	3	2	**Présence d'un bouton d'appel # à la police municipale sur téléphone**	1	6	
31	Gestionnaire du patrimoine bâti	Bureaux DST	Ré-armement de disjoncteur	Risques liés à l'électricité	Les agents sont amenés à réarmer des disjoncteurs	3	2	**Formation électrique et habilitation BR**	1	6	
32	Polyvalent	Atelier Plomberie - Electricité	Ré-armement de disjoncteur	Risques liés à l'électricité	Ré-armement de disjoncteur	3	2	**Formation électrique et habilitation BR**	1	6	
38	Espaces verts	Toutes localisations	Tonte, débroussaillage, souffleur	Risques liés aux équipements de travail	Les agents réalisent des travaux d'entretien avec du matériel électroportatif	2	3	**Matériel conforme CE Matériel entretenu Port des EPI adéquat (gants, visières, masques, chaussures de sécurité)**	1	6	
50	Propreté urbaine	Toutes localisations	Utilisation de machines-outils type souffleur de feuilles	Risques liés aux équipements de travail	Les agents réalisent des travaux d'entretien avec du matériel électroportatif	2	3	**Matériel conforme CE Matériel entretenu Port des EPI adéquat (gants, visières, masques, chaussures de sécurité)**	1	6	
3	Entretien cimetière	Cimetière	Entretien divers	Risques de chute de hauteur	Utilisation d'une échelle pour réaliser des petits travaux d'entretien. ~~L'échelle n'est pas conforme~~.	2	1	**fin des travaux en hauteur sur échelle (échelle supprimée)**	1	2	
33	Tous les agents	Bureaux CTM	Toutes les activités	Risques liés aux rayonnements	Présence d'une borne wifi	1	4	**Borne éloignée du CTM**	1	4	
34	Tous les agents	Bureaux CTM	Toutes les activités	Risques liés aux ambiances thermiques	Période estivale et/ou hivernale	1	4	**Présence de ventilateur, de store et de survitrage fumé Présence de convecteur dans les différents bureaux**	1	4	
36	Entretien cimetière	Cimetière	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	L'agent travaille en extérieur	1	4	**Vêtement de travail adapté aux conditions climatiques**	1	4	_
37	Entretien cimetière	Cimetière	Manutention des poubelles	Risques liés à l'activité physique	L'agent manutentionne des poubelles pour les ranger et/ou les mettre sur la voie publique	1	4	**Des poubelles sont présentes sur les trois niveaux du cimetière pour limiter le port de charges et la manutention**	1	4	_
46	Cantonnier	Toutes localisations	Contact avec des déchets	Risques liés aux agents biologiques	Ramassage des déchets sur la voie publique Changement des sacs poubelles	1	4	**Utilisation de pinces, pelles et balais Port des EPI adéquats**	1	4	

Evaluation des Risques - UT11

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
11	Tous les agents	Bureaux CTM	Déplacement interne	Risques de chute de hauteur	Absence de rampe dans l'escalier Présence d'une marche isolée dans l'accès au bureau	2	1	**Mise en place d'une rampe dans l'escalier**	1	2	
35	Entretien cimetière	Cimetière	Nettoyage des toilettes	Risques liés au manque d'hygiène	L'agent nettoie les urinoirs présents à l'extérieur du cimetière	1	2	**EPI adaptés**	1	2	
40	Espaces verts	Toutes localisations	Plantation	Risques liés à l'activité physique	Les agents réalisent des plantations. Les bacs et ou par terre de plantes peuvent être situés au sol	1	2	**Consignes de sécurité données aux agents**	1	2	
52	Espaces verts	Toutes localisations	Nettoyage des trottoirs et bords de route à l'aide d'une binette	Risques routiers		1	1	**Travaux s'effectuant principalement sur les trottoirs, panneau de chantier en amont de la zone d'activité**	2	2	
19	Informaticien	Bureaux CTM	Toutes les activités	Risques liés aux rayonnements	~~La borne wifi est dans le bureau de l'informaticien~~ à ~~hauteur de sa tête~~	1	1	**Déplacement de la borne wifi dans un local sans bureau**	1	1	
43	Espaces verts	Toutes localisations	Taille des haies	Risques liés aux équipements de travail	~~Certaines taille de haie (vieljeux notamment) s'effectue sur un escabeau. Celui-ci est placé dans l'herbe et n'est donc pas toujours stable~~	1	1	**Echafaudages stables et taille-haies à rallonge**	1	1	
51	Espaces verts	Toutes localisations	Nettoyage des trottoirs et bords de route à l'aide d'une binette	Risques liés à l'activité physique		1	1	**Binette en bon état et consignes d'utilisation**	1	1	
2	Polyvalent	Atelier Plomberie - Electricité	Utilisation d'un poste oxy-acétylénique	Risque d'incendie, d'explosion	~~Les tuyaux des postes oxy-acétylénique datent de 1995~~			**Postes de soudure supprimes**			
9	Polyvalent	Atelier Plomberie - Electricité	Utilisation d'échelles et/ou escabeaux	Risques de chute de hauteur	~~Certains tampons sont absents de certaines échelles et/ou escabeaux~~			**Remplacement des tampons manquants et/ou abimés. mise au rebut des échelles non conformes**			

Evaluation des Risques - UT12

Prévention des risques	UT12	Gardiens	Saisie terminée

Effectif détaillé	Total filière =	0	Locaux de travail
			- Appariteur

Activités	Matériel spécifique
- Chargement et déchargement de matériels (caisse de courrier, carboxes, bac de linges...) - Affichages municipaux, culturels - Portage de repas à domicile	

Commentaires

Synthèse de l'évaluation des risques professionnels de l'unité de travail

Nombre total de risques identifiés	10
Nombre de risques faibles (NR ≤ 8)	6
Nombre de risques moyens (NR > 8)	2
Nombre de risques importants (NR > 15)	2
Nombre de risques élevés (NR > 26)	0

Risques significatifs de l'unité

- Risque lié aux ports de charges (carboxes)
- Risque routier

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
5	Appariteur	Toutes localisations	Déplacement en voiture	Risques routiers	L'agent se déplace en véhicule de service.	3	3	rappel des règles sur le port de la ceinture de sécurité Autocollant "Arrêt fréquent" Contrôle technique à jour Caméra de recul Bip sonore	2	18	
9	Appariteur	Toutes localisations	Monter et descendre les escaliers	Risques de chute de hauteur	L'agent se déplace sur de nombreux sites dont certains avec des escaliers.	2	4		2	16	étudier les sites sans rampe et envisager la pose de rampes le long des escaliers
10	Appariteur	Toutes localisations	Covid-19	Risques liés aux agents biologiques	L'agent réalise une continuité d'activité pour certaines activités, notamment la livraison des repas à domicile pour les personnes agées	2	3	EPI adéquats (masques, gel hydroalcoolique) Cf: Plan de continuté d'activité et plan de reprise d'activité	2	12	
1	Appariteur	Quai	Prise de poste	Risques de chute de hauteur	Le quai d'accès aux installations est en hauteur	3	1	Mise en place des garde-corps afin de sécuriser cet espace, l'appariteur n'utilise plus ce quai de chargement	3	9	

Evaluation des Risques - UT12

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
2	Appariteur	Toutes localisations	Chargement déchargement	Risques liés à l'activité physique	L'agent réalise plusieurs manutentions de bac de linge, carboxes, glacière isotherme…	2	4	Chariot à roulette Nouveaux carboxes	1	8	
6	Appariteur	Toutes localisations	Montée - Descente du camion	Risques de chute de hauteur	L'agent est amené à monter et descendre très régulièrement de son camion pour ces activités	2	4	L'agent utilise une camionnette et non un camion	1	8	
11	Appariteur	Toutes localisations	Déplacement	Risques de chute de plain-pied (trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement)	L'agent se déplace sur les différents sites de la collectivité. Certains cheminement à emprunter peuvent être encombrés	2	4	sensibilisation des agents des sites aux risques de chutes liées aux désordre et à l'encombrement des passages	1	8	
4	Appariteur	Toutes localisations	Déplacement à pied	Risques liés aux circulations internes	L'agent est amené à réaliser des déplacements à pied (affichages municipaux, portage à domicile).	1	4		1	4	
7	Appariteur	Toutes localisations	Toutes activités	Risques liés aux ambiances thermiques	L'agent travaille en intérieur et en extérieur	1	4	L'agent est équipé de vetements adaptés	1	4	
8	Appariteur	Toutes localisations	Manipulation des bacs gastronomiques	Risques liés aux équipements de travail	L'agent décharge et ~~met en place les bacs gastronomiques du self des élementaires~~	1	1	l'agent ne met pas en place les bacs gastro au self	1	1	
12	Appariteur	Toutes localisations	Chargement déchargement du matériel	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Un matériel mal positionné peut tomber lors de l'ouverture des portes arrière du camion	1	4	Le matériel est positionné de façon à ne pas tomber lors du transport	1	4	
3	Appariteur	Toutes localisations	Chargement déchargement	Risques liés à l'activité physique	~~Il y a une petite marche pour accèder à la créche Carcenac. De plus, la zone d'accès est en pente~~			**plus de desserte de la crèche**			

Luc Wattelle

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_SE-078-217800929-20251211-2025_057-AR

Certifié par Dematis